

製品安全データシート

スーパージャスクリーン

株式会社 コーヤ・エコケミカル

製造者情報

会社名：株式会社 コーヤ・エコケミカル

住所：千葉県市川市高谷1-9-63番地

担当部門：品質保証グループ

TEL：047-327-0731 FAX：047-327-0735

緊急連絡先：047-327-0731



作成：2013年4月6日

製品名 スーパージャスクリーン「重金属汚染対応型無機系汚濁排水浄化処理剤」

物質の特性

- | | |
|--------------------|-------------|
| ・ 単一製品・混合物の区別 | 複合製品 |
| ・ 化学名 | 粘土鉱物 |
| ・ 成分及び含有量 | 無水石膏 50% |
| ・ 化学式または製品名 | スーパージャスクリーン |
| ・ 官報告示整理番号 化審法 安衛法 | 特許第2774096号 |
| ・ CAS NO、 | なし |
| ・ TSCA登録の有無 | なし |
| ・ EINECS NO、 | なし |
| ・ 国連分類及び国連番号 | なし |

危険性・有害性の有無

- | | |
|---------|-------------------------|
| ・ 分類の名称 | 分類基準に該当しない。 |
| ・ 危険性 | 可燃性鉱物ではないので危険物にはふくまれない。 |
| ・ 有害性 | 産業界全般で使用されており障害ない。 |
| ・ 環境影響 | 影響ない「環境浄化を目的とした製品」 |
-

製品安全データシート
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

製造者情報

会社名：株式会社 コーヤ・エ田ケミカル
住 所：千葉県市川市高谷1963番地

担当部門：品質保証グループ

TEL：047-327-0731 FAX：047-327-0735

緊急連絡先：047-327-0731

作成：2006年4月1日

製品名 スーパージャスクリーン「重金属汚染対応型無機系汚濁排水浄化処理剤」

物質の特性

- | | |
|--------------------|-------------|
| ・ 単一製品・混合物の区別 | 複合製品 |
| ・ 化学名 | 粘土鉱物 |
| ・ 成分及び含有量 | 無水石膏 50% |
| ・ 化学式または製品名 | スーパージャスクリーン |
| ・ 官報告示整理番号 化審法 安衛法 | 特許第2774096号 |
| ・ CAS NO、 | なし |
| ・ TSCA登録の有無 | なし |
| ・ EINECS NO、 | なし |
| ・ 国連分類及び国連番号 | なし |

危険性・有害性の有無

- | | |
|---------|-------------------------|
| ・ 分類の名称 | 分類基準に該当しない。 |
| ・ 危険性 | 可燃性鉱物ではないので危険物にはふくまれない。 |
| ・ 有害性 | 産業界全般で使用されており障害ない。 |
| ・ 環境影響 | 影響ない「環境浄化を目的とした製品」 |
-

応急措置

- ・ 眼に入った場合 直ちに多量の清水で15分以上洗顔し、速やかに医師の手当てを受ける。
- ・ 皮膚に付着した場合 速やかに清水で洗浄し、異常があれば医師の診断を受ける。
- ・ 吸入した場合 良くうがいをし、新鮮な空気のある場所に移動し安静にする。異常があれば医師の診断を受ける。
- ・ 飲み込んだ場合 多量の清水、又は牛乳を飲ませて吐かせる。意識がない場合は直ちに医師の診断を受ける。

火災時の措置

- ・ 消化方法 不燃物であるから梱包資材、周囲の燃焼を抑制する。
消化水を火元に向け消化する。
- ・ 消化剤 水、粉末消化剤、炭酸ガスなど。

漏出時の措置

- ・ 飛散した場合 飛散しないように注意して回収し、後は十分に水洗いをする。

取り扱い及び保管上の注意

- ・ 取り扱い 保護メガネ、防塵マスク、手袋を着用する事が望ましい。
- ・ 保管 屋内に保管し開封後は、吸湿、飛散しないように注意する。

暴露防止措置

- ・ 管理濃度 設定されていない。
- ・ 許容濃度 設定されていない。
- ・ ACGIT (1994-1995年度版) 設定されていない。
- ・ OSHA (1993年度版) 設定されていない。
- ・ 設備対策 屋内作業は局部排気装置の設置が望ましい。
- ・ 保護具： 吸引用 防塵マスク。
保護手袋 材質に特定なし。
保護眼鏡 ゴーグル型。
保護衣 前掛けなど。

物理/科学的性質

・ 科学名又は製品名	スーパージャスクリーン
・ 外観等	白色の微粉末。
・ 沸点	データなし。
・ 融点	データなし。
・ 蒸気圧	データなし。
・ 比重	データなし。
・ 溶解度	データなし。
・ 凝固点	データなし。
・ 嵩比重	1.50～1.85

危険性情報 不燃物である。

・ 引火点	該当しない。
・ 発火点	該当しない。
・ 爆発限界	該当しない。
・ 粉塵爆発性	該当しない。
・ 自然発火性	該当しない。
・ 可燃性	該当しない。
・ 分解温度	データなし。
・ 自己分解性	データなし。
・ 酸化性	データなし。
・ 安定性	空気中で徐々に吸湿し固化する。
・ 自己反応性	データなし。
・ 反応性	酸と反応する。

有害性情報

・ 刺激性：皮膚・眼	なし。
・ 感作性	データなし。
・ 急性毒性	データなし。
・ 慢性毒性	データなし。
・ 発ガン性	日本産業衛生学会（1994年度版に記載なし）。
・ 生殖毒性	データなし。
・ 催奇形成	データなし。
・ 変異形成	データなし。
・ その他（水と反応して有毒ガスを発生するなど）	データなし。

環境影響情報

- ・ 分解性 データなし。
- ・ 蓄積性 データなし。
- ・ 魚毒性 ヒメダカによる48時間LC50値は290mg/l

廃棄上の注意

焼却炉にて処分する。焼却時有害ガスなど有害性物質の発生はないが、許可を受けた産業廃棄物業者に処分は委託する。

輸送上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載による。

摘要法令

該当する法令なし。化審法、労安法、消防法、毒物及び劇物取り扱い法、船舶安全法。

引用文献

その他

記載の内容の取り扱い

全ての資料や文献を調査を行ったわけではないので情報漏れが有るかもしれません。又、新しい知見の発表や従来の設に訂正などあった場合、内容に変更が生じます。重要な決定などにご利用される場合には、出典等を良く検討されるか、又は、試験によって確認される事をお薦め致します。尚、記載のデータや評価に関していかなる保証もなすものではありません。又、記載事項は通常の手続きを前提としたものです。特殊な取り扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全対策を実施された上での取り扱いをお願い致します。

問い合わせ先 担当部署 品質保証グループ (武澤)

TEL : 047-327-0731 FAX : 047-327-0735